



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в Балахтинском районе, ул. Со-
ветская, 113 «а», п. Балахта Балах-
тинского района Красноярского края

26 марта 2021 г.
С 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 8575

На основании распоряжения Заместителя Руководителя Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р.Аккерта от 03.03.2021 г. №
1071 о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, с
12.03.2021 г. по 26.03.2021 г. по адресу: 662441, Красноярский край, Новосе-
ловский район, п. Чулым, ул. Больничная, 6 проведена внеплановая выездная
проверка в отношении Краевого государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Новоселовский дом-интернат для граждан по-
жилого возраста и инвалидов» (далее КГБУ СО «Новоселовский дом-
интернат»).

Дата и время проведения проверки:

«12» марта 2021 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 50 минут - КГБУ
СО «Новоселовский дом-интернат», продолжительность проверки – 1 час 50
минут;

Общая продолжительность проверки 11 рабочих дней.

Акт составлен территориальным отделом Управления Роспотребнад-
зора по Красноярскому краю в Балахтинском районе.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

КГБУ СО

«Новоселовский дом-интернат»

(подпись)

(дата)

(время)

(вручено 09.03.2021 г., получила директор КГБУ СО «Новоселовский дом-
интернат» Шинкоренко М.Г.).

Лицо, проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе Чанчикова Ольга Александровна.

К проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались.

При проведении проверки присутствовали: директор КГБУ СО «Новоселовский дом-интернат» Шинкоренко Марина Геннадьевна (приказ от 12.02.2015 г. № 24-лс, приказ от 13.02.2018 г. № 29-ЛС).

В ходе проведения проверки установлено:
ОГРН 1052439006630, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Красноярскому краю 22.07.2005 г.
ИНН 2429002231.

Юридический адрес: 662441, Красноярский край, Новоселовский район, п. Чулым, ул. Больничная, 6.

Фактический адрес: 662441, Красноярский край, Новоселовский район, п. Чулым, ул. Больничная, 6, телефон: 83914793122.

Банковские реквизиты: расчетный счет 40601810804073000001 Минфин края (краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Новоселовский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов»), Банк Отделение Красноярск г. Красноярск; КПП 242901001; БИК 040407001.

Руководитель юридического лица: директор КГБУ СО «Новоселовский дом-интернат» Шинкоренко Марина Геннадьевна (приказ Министерства социальной политики Красноярского края от 13.02.2018 г. № 29-ЛС; трудовой договор от 12.02.2017 г. № 7 с руководителем краевого государственного бюджетного учреждения, трудовой договор от 13.02.2018 г. № 6 с руководителем краевого государственного бюджетного учреждения).

КГБУ СО «Новоселовский дом-интернат» действует на основании Устава, утвержденного приказом Министерства социальной политики Красноярского края Г.М. Ковалевой от 02.12.2015 г. № 626-ОД.

Внеплановая выездная проверка проведена с целью проверки исполнения предписания должностного лица, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения от 12 марта 2020 г. № 6488 установленный срок 11.03.2021 г.

В ходе проведенной внеплановой проверки пищеблока КГБУ СО «Новоселовский дом-интернат», находящегося по адресу: 662441, Красноярский край, Новоселовский район, п. Чулым, ул. Больничная, 6, выявлено:

Выполнен п. 1 предписания от 12 марта 2020 г. № 6488: устранено нарушение требований п. 3.3 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п.п. 3.4, 3.5 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в Балахтинском районе


О.А. Чанчикова

эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» в части проведения регулярных обследований и оценки состояния объекта с целью учета численности грызунов, членистоногих, не определении заселенности объекта грызунами, членистоногими, их технического и санитарного состояния - на момент осмотра юридическим лицом представлена документация, подтверждающая проведение регулярных обследований и оценки состояния объекта с целью учета численности грызунов, членистоногих: Контракт №32/19А от 27.12.2019 г. с ООО «ДезАр», санитарный паспорт объекта от 11.01.2020, содержащий сведения о проведенных обработках и контроле их эффективности, Акты санитарно-эпидемиологического обследования объекта и территорий на наличие грызунов и бытовых членистоногих №3952 от 31.01.2020 г., №4067 от 21.02.2020 г., №4000 от 28.02.2020 г., №4157 от 17.03.2020 г., 4194 от 20.03.2020 г., №4306 от 14.04.2020 г., №4314 от 17.04.2020 г., №4446 от 29.05.2020 г., №4550 от 08.06.2020 г., №4585 от 19.06.2020 г., № 4733 от 06.07.2020 г., №4739 от 24.07.2020 г., №4889 от 11.08.2020 г., №4931 от 31.08.2020 г., №5120 от 07.09.2020 г., №5136 от 30.09.2020 г., №5302 от 21.10.2020 г., №5316 от 30.10.2020 г., №5368 от 23.11.2020 г., №5476 от 30.11.2020 г., №5557 от 08.12.2020 г.; №5614 от 18.12.2020 г.; договор №150048/21 от 12.02.2021 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» на проведение работ по дезинсекции/дератизации/дезинфекции в КГБУ СО «Новоселовский дом-интернат», санитарный паспорт объекта, акты выполненных работ за февраль-март 2021 г.

Выполнен п. 2 предписания от 12 марта 2020 г. № 6488: устранено нарушение требований п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14, п.п. 4.2, 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17, в части соблюдения мер, препятствующих проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих; проведение инженерно-технических мероприятий по защите объекта от грызунов: в наличии нарушений целостности отмостки здания (щели, трещины); в наличии нарушений целостности поверхности полов (щели, трещины вдоль плинтусов) в коридорах, 2 кабинетах бухгалтерии, столовой, жилой комнате № 7; в нарушении целостности стен вдоль прохождения санитарно-технических коммуникаций (щели, трещины, отверстия) в комнате отдыха, пищеблоке, складском помещении для хранения продуктов питания, инвентарной, столовой, ванной комнате, жилых комнатах №№ 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, карантинных комнатах, санузлах мужском и женском, для медперсонала.

Меры, препятствующих проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих; проведение инженерно-технических мероприятий по защите объекта от грызунов соблюдаются: отмостка здания устроена, нарушений целостности отмостки здания не выявле-

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в Балахтинском районе


О.А. Чанчикова

но, нарушение целостности поверхности пола в коридорах, 2 кабинетах бухгалтерии, столовой, жилой комнате № 7 устранены, щели, трещины вдоль плинтусов заделаны, проведена герметизация стыков между стенами и потолком, нарушения целостности стен вдоль прохождения санитарно-технических коммуникаций (щели, трещины, отверстия) в комнате отдыха, пищеблоке, складском помещении для хранения продуктов питания, инвентарной, столовой, ванной комнате, жилых комнатах №№ 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, карантинных комнатах, санузлах мужском и женском, для медперсонала отсутствуют. Грызунопроницаемость в помещениях дома-интерната обеспечена.

• Выполнен п. 3 предписания от 12 марта 2020 г. № 6488: устранено нарушение требований п. 8.9 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», в части отсутствия условий для промывания и ополаскивания проточной водой уборочного инвентаря в выделенном помещении КГБУ СО «Новоселовский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов».

В связи с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 44 утверждены и с 01.01.2021 г. вступили в силу СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также к условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказании услуг», санитарные правила СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» признаны утратившими силу. Требования п. 8.9 СП 2.1.2.3358-16 имеются в п.2.11 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также к условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказании услуг»: условия для промывания и ополаскивания проточной водой уборочного инвентаря в выделенном помещении КГБУ СО «Новоселовский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» имеются. Уборочный инвентарь промаркирован, по окончании уборки инвентарь промывается с использованием дезинфицирующих средств, ополаскивается и просушивается в специально выделенном помещении.

В ходе проведенной внеплановой проверки КГБУ СО «Новоселовский дом-интернат» выявлены факты невыполнения предписания должностного лица, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в Балахтинском районе


О.А. Чанчикова

предписания) от 12.03.2020 г. № 6488 в установленный срок 11.03.2021 г., нарушений не выявлено.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена:

(подпись проверяющего,
руководителя группы)

(подпись уполномоченного
представителя ЮЛ, ИП, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует:

(подпись проверяющего, руководителя группы)

(подпись уполномоченного
представителя ЮЛ, ИП, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от 03.02.2021 г. № 1071;

Уведомление о проведении проверки от 09.03.2021 г. № 32;

Акт осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 12.03.2021 г. б/н.; фототаблица от 12.03.2021 г.;

Копия предписания должностного лица, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения от 12.03.2020 г. №№ 6488;

Уведомление о составлении акта от 24.03.2021 г.;

Выписка из ЕГРЮЛ от 02.03.2021 г. № ЮЭ9965-21-71896528;

Устав КГБУ СО «Новоселовский дом-интернат»;

Приказ Министерства социальной политики Красноярского края от 13.02.2018 г. № 29-ЛС;

Трудовой договор от 12.02.2017 г. № 7 с руководителем краевого государственного бюджетного учреждения, трудовой договор от 13.02.2018 г. № 6;

Контракт №32/19А от 27.12.2019 г. с ООО «ДезАр», санитарный паспорт объекта от 11.01.2020, содержащий сведения о проведенных обработках и контроле их эффективности, Акты санитарно-эпидемиологического обследования объекта и территорий на наличие грызунов и бытовых членистоногих №3952 от 31.01.2020 г., №4067 от 21.02.2020 г., №4000 от 28.02.2020 г., №4157 от 17.03.2020 г., 4194 от 20.03.2020 г., №4306 от 14.04.2020 г., №4314 от 17.04.2020 г., №4446 от 29.05.2020 г., №4550 от 08.06.2020 г., №4585 от 19.06.2020 г., № 4733 от 06.07.2020 г., №4739 от 24.07.2020 г., №4889 от 11.08.2020 г., №4931 от 31.08.2020 г., №5120 от 07.09.2020 г., №5136 от

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в Балахтинском районе

О.А. Чапчикова

30.09.2020 г., №5302 от 21.21.10.2020 г., №5316 от 30.10.2020 г., №5368 от 23.11.2020 г., №5476 от 30.11.2020 г., №5557 от 08.12.2020 г., №5614 от 18.12.2020 г.;

Договор №150048/21 от 12.02.2021 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» на проведение работ по дезинсекции/дератизации/дезинфекции в КГБУ СО «Новоселовский дом-интернат», санитарный паспорт объекта, акты выполненных работ за февраль-март 2021 г.

Подпись лица, проводившего проверку:

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в Балахтинском районе



О.А. Чанчикова

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): директор Шинкоренко М.И.
(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» марта 2021 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Копия акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица составлен в отсутствие руководителя (законного представителя) КГБУ СО «Новоселовский дом-интернат» Шинкоренко Марины Геннадьевны, руководитель (законный представитель) КГБУ СО «Новоселовский дом-интернат» уведомлен о процедуре составления акта по результатам проведенной внеплановой проверки в установленном порядке (уведомление о составлении акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица от 24.03.2021 г).

Копия акта проверки со всеми приложениями направлена в адрес юридического лица: Красноярский край, Новоселовский район, п. Чулым, ул. Больничная, 6.

Материалы по результатам мероприятия по контролю приняты:

«26» марта 2021 г.

Начальник
территориального отдела



В.И.Цибиков

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в Балахтинском районе



О.А. Чанчикова